

**BELGISCHE ZEEVISSERIJATLAS**

**ATLAS DES PECHEES  
MARITIMES BELGES**

**1980**

MINISTERIE VAN LANDBOUW  
BESTUUR VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK  
RIJKSCENTRUM VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK  
(C.L.O.) - GENT  
RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ - OOSTENDE







**BELGISCHE ZEEVISSERIJATLAS**

**ATLAS DES PECHES  
MARITIMES BELGES**

**1980**

MINISTERIE VAN LANDBOUW  
BESTUUR VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK  
RIJKSCENTRUM VOOR LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK  
(C.L.O.) - GENT  
RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ - OOSTENDE

D/1981/0889/7

## INHOUD - TABLE DES MATIERES

Inleiding . . . . .	1
Introduction . . . . .	2
Kabeljauw - Cabillaud . . . . .	4
Schelvis - Eglefin . . . . .	20
Wijting - Merlan . . . . .	36
Schol - Plie . . . . .	52
Tong - Sole . . . . .	68

## BELGISCHE VISSERIJATLAS.

Sedert 1957 wordt door het Rijksstation voor Zeevisserij jaarlijks de Belgische Visserijatlas uitgegeven. Thans wordt de atlas 1980 gepubliceerd. De visserijatlas heeft betrekking op de Belgische kabeljauw-, schelvis-, wijting-, schol- en tongvisserij. In tegenstelling tot voorgaande jaren werd dit jaar echter de Noorse schelvis niet meer opgenomen, gezien de geringere vangsten.

Per vissoort omvat iedere atlas 13 kaart (1 tot 13), nl. twaalf maandelijksse en één jaarlijkse.

De vangsten zijn volgens statistische vakjes ingedeeld. De vakjes van de Noordzee en de aangrenzende wateren meten 0°30' breedte bij 0°00' lengte, terwijl de vakjes van de IJslandse Zee 1°30' breedte bij 4°00' lengte hebben.

De atlas voor het jaar 1980 werd in deze zin gewijzigd dat nu alle vangsten gerealiseerd door de Belgische vloot zijn opgenomen. Dit betekent dat de atlas zich niet meer beperkt, zoals vroeger, tot de aanvoer in de Belgische havens, maar ook de aanvoer in vreemde havens alsmede de opgevangen vis omvat.

Gezien het grote aantal en de wijde geografische verspreiding van de vakjes, alsook het feit dat de atlas slechts gewag maakt van de uitslagen over één jaar, is het moeilijk de evolutie van de vangsten in de tijd en in de ruimte te volgen. Om deze leemte aan te vullen, werd voor iedere vissoort een tabel ingelast met de data over vijf jaren ; de geografische verdeling in de tabel steunt op de gebieden die in het "Bulletin Statistique" van de Internationale Raad voor het Onderzoek van de Zee van Kopenhagen in aanmerking worden genomen (kaart A).

In de atlas werd, per vissoort, ook een figuur ingelast die de jaarlijkse schommelingen van de vangst weergeeft.

Zoals in het verleden, vormt deze atlas o.i. leerrijk materiaal voor vissers en biologen.

Oostende, 16 juni 1980.  
De Directeur van het Rijksstation  
voor Zeevisserij  
Dr. P. HOVART

## ATLAS DES PECHEES BELGES.

Depuis 1957, un atlas des pêches belges est édité annuellement par la Station de Pêche maritime. Maintenant l'atlas 1980 est publié. L'atlas se rapporte aux pêcheries belges du cabillaud, de l'églefin, du merlan, de la plie et de la sole. L'atlas 1979 ne reprend plus la rascasse du Nord étant donné les apports moins importants.

Chaque atlas comprend, par espèce, 13 cartes (1 à 13) : douze mensuelles et une annuelle.

Les pêches sont réparties d'après les rectangles statistiques qui, pour la Mer du Nord et les eaux adjacentes mesurent 0°30' latitude sur 1°00' longitude et pour la Mer d'Islande, 1°30' latitude sur 4°00' longitude.


L'atlas pour l'année 1980 a été modifié dans ce sens que toutes les captures réalisées par la flotte belge y sont reprises. Ceci signifie que l'atlas ne se limite plus comme dans le passé, aux apports débarqués dans les ports belges mais comprend également les apports dans les ports étrangers ainsi que les quantités de poissons retirées du marché.

Vu le nombre élevé et la grande dispersion géographique des rectangles ainsi que le fait qu'un atlas ne mentionne que les résultats d'une année, il est difficile de suivre l'évolution des pêches dans le temps et dans l'espace. Pour combler cette lacune, il est joint pour chaque espèce un tableau récapitulatif avec des données portant sur cinq années ; la répartition géographique dans ce tableau est basée sur les régions prises en considération dans le "Bulletin Statistique" du Conseil International pour l'Exploration de la Mer à Copenhague (carte A).

Dans l'atlas est également insérée par espèce, une figure démontrant les fluctuations annuelles des captures.

Comme par le passé l'atlas constitue une documentation instructive pour les pêcheurs et les biologistes.

Ostende, le 16 juin 1980  
Le Directeur de la Station  
de Pêche Maritime  
Dr. P. HOVART.





**Kabeljauw**  
**Gadus morhua**








Tabel I - KABELJAUW - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1).  
 Tableau I - CABILLAUD - Répartition des pêches annuelles démersales d'après les régions (1).

Gebieden Régions	Kaart A Carte A	1976 t	%	1977 t	%	1978 t	%	1979 t	%	1980 t	%
Kattegat & Skagerak	(IIIa)	-	-	45	0.5	2	0.0	65	0.5	107	1.1
N.Z. Zuid M.N. Méridionale	(IVc)	1.669	22.7	4.873	49.5	8.766	58.2	5.938	46.4	4.081	42.8
N.Z. Midden M.N. Centrale	(IVb)	4.206	57.2	3.476	35.3	4.692	31.2	4.720	36.8	3.983	41.8
N.Z. Noord M.N. Septentrionale	(IVa)	103	1.4	3	0	28	0.2	-	-	96	1.0
Engels Kanaal Manche	(VIIde)	56	0.8	45	0.5	356	2.4	592	4.6	139	1.6
Ierse Zee & Bristol Kanaal M. d'Irlande & C. Bristol	(VIIaf)	266	3.6	134	1.4	152	1.0	197	1.5	261	2.7
Z. & W. Ierland S. & W. d'Irlande	(VIIb-k)	132	1.8	71	0.7	44	0.3	42	0.3	93	1.0
N.W. Schotland & N. Ierland N.W. d'Ecosse & N. d'Irlande	(VIa)	60	0.8	-	-	-	-	3	0	49	0.5
Barents Zee Mer de Barents	(I)	54	0.8	26	0.3	-	-	-	-	-	-
IJlandse Zee Mer d'Islande	(Va)	809	10.9	1.162	11.8	1.007	6.7	1.259	9.9	712	7.5
Golf van Biskaye Golfe de Gascogne	(VII,a)	-	-	-	-	2	0.0	-	-	4	0
Totaal - Total		7.355	100.0	9.835	100.0	15.049	100.0	12.816	100.0	9.525	100.0

(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende (1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende.


## KABELJAUW\_ CABILLAUD




Jaarlijkse aanvoer 1976 = 100 %

Apports annuels 1976 = 100 %

# KABELJAUW — CABILLAUD




# KABELJAUW\_ CABILLAUD







# KABELJAUW \_ CABILLAUD



# KABELJAUW\_ CABILLAUD




# KABELJAUW — CABILLAUD







# KABELJAUW\_ CABILLAUD



# KABELJAUW\_ CABILLAUD




# KABELJAUW — CABILLAUD







# KABELJAUW\_ CABILLAUD



# KABELJAUW — CABILLAUD




# KABELJAUW\_ CABILLAUD






# KABELJAUW — CABILLAUD





# KABELJAUW — CABILLAUD



**Schelvis**

**Melanogrammus aeglefinus**






Tabel II - SCHELVIS - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1).  
 Tableau II - EGLEFIN - Répartition des pêches annuelles démersales d'après les régions (1).

Gebieden Régions	Kaart A Carte A	1976 t	%	1977 t	%	1978 t	%	1979 t	%	1980 t	%
Kattegat & Skagerak	(IIIa)	-	-	100	4.0	7	0.5	42	2.8	36	1.6
N.Z. Zuid M.N. Méridionale	(IVc)	52	1.9	5	0.2	5	0.3	4	0.3	20	0.9
N.Z. Midden M.N. Centrale	(IVb)	1.589	57.7	1.693	66.8	894	57.5	616	40.4	1.176	53.3
N.Z. Noord M.N. Septentrionale	(IVa)	12	0.4	8	0.3	9	0.6	-	-	2	0.1
Engels Kanaal Manche	(VIIde)	-	-	1	0	-	-	1	0.1	0	0
Ierse Zee en Bristol Kanaal M. d'Irlande & C. Bristol	(VIIaf)	20	0.7	10	0.4	2	0.1	2	0.1	2	0.1
Z. en W. Ierland S. en W. d'Irlande	(VIIb-k)	16	0.6	10	0.4	4	0.3	2	0.1	1	0
N.W. Schotland & N. Ierland N.W. d'Ecosse & N. d'Irlande	(VIa)	38	1.4	-	-	-	-	2	0.1	3	0.1
Golf van Biskaye Golfe de Gascogne	(VIII, a)	-	-	4	0.2	-	-	-	-	0	0
IJlandse Zee Mer d'Islande	(Va)	1.026	37.3	700	27.7	633	40.7	856	56.1	970	43.9
Totaal - Total		2.753	100.0	2.531	100.0	1.554	100.0	1.525	100.0	2.210	100.0

(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende (1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende.


## SCHELVIS - EGLEFIN



Jaarlijkse aanvoer 1976 = 100 %.


Apports annuels 1976 = 100 %.

## SCHELVIS \_ EGLEFIN






SCHELVIS \_ EGLEFIN







SCHELVIS - EGLEFIN



# SCHELVIS - EGLEFIN




# SCHELVIS - EGLEFIN






# SCHELVIS - EGLEFIN







SCHELVIS - EGLEFIN



SCHELVIS - EGLEFIN




# SCHELVIS - EGLEFIN







SCHELVIS — EGLEFIN



# SCHELVIS — EGLEFIN




SCHELVIS - EGLEFIN





# SCHELVIS — EGLEFIN





**Wijting**

**Merlangius merlangus**








Tabel III - WIJTING - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1).  
Tableau III - MERLAN - Répartition des pêches annuelles demersales d'après les régions (1).

Gebieden Régions	Kaart A Carte A	1976 t	%	1977 t	%	1978 t	%	1979 t	%	1980 t	%
Kattegat & Skagerak	(IIIa)	-	-	6	0.2	-	-	3	0.1	2	0.1
N. Z. Zuid M. N. Méridionale	(IVc)	1.665	63.4	2.313	78.6	2.372	82.7	2.921	81.3	2.218	77.0
N. Z. Midden M. N. Centrale	(IVb)	543	20.7	425	14.5	302	10.5	418	11.6	453	15.8
N. Z. Noord M. N. Septentrionale	(IVa)	3	0.1	-	-	0	-	-	-	1	0.0
Engels Kanaal Manche	(VIIde)	87	3.3	30	1.0	69	2.4	78	2.2	72	2.5
Ierse Z. & Bristol Kanaal M. d'Irlande & C. Bristol	(VIIaf)	139	5.3	90	3.1	65	2.3	104	2.9	72	2.5
Z. & W. Ierland S. & W. d'Irlande	(VIIb-k)	81	3.1	49	1.6	31	1.1	21	0.6	26	1.0
N. W. Schotland & N. Ierland N. W. d'Ecosse & N. d'Irlande	(VIa)	12	0.5	-	-	-	-	-	-	0	0.0
Golf van Biskaye Golfe de Gascogne	(VIII, a)	-	-	-	-	1	0.0	-	-	0	0.0
IJslandse Zee Mer d'Islande	(Va)	94	3.6	28	1.0	29	1.0	47	1.3	31	1.1
Totaal - Total		2.624	100.0	2.941	100.0	2.869	100.0	3.592	100.0	2.876	100.0

(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende.

(1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende.


## WIJTING \_ MERLAN



Jaarlijkse aanvoer 1976 = 100%.


Apports annuels 1976 = 100 %

# WIJTING — MERLAN







# WIJTING - MERLAN



# WUJING - MERLAN




# WIJTING - MERLAN







# WIJTING — MERLAN



# WIJTING \_ MERLAN




# WIJTING — MERLAN







# WIJTING - MERLAN



# WIJTING — MERLAN




# WIJTING - MERLAN







# WIJTING - MERLAN



# WIJTING\_ MERLAN



# WIJTING\_MERLAN





**Schol**

**Pleuronectes platessa**






Tabel IV - SCHOL - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1).  
 Tableau IV - PLIE - Répartition des pêches annuelles démersales d'après les régions (1).

Gebieden Régions	Kaart A Carte A	1976 t	%	1977 t	%	1978 t	%	1979 t	%	1980 t	%
Kattegat & Skagerak	(IIIa)	-	-	40	0.9	0	0	706	9.3	846	11.3
N.Z. Zuid M.N. Méridionale	(IVc)	1.326	37.2	1.734	37.9	1.867	47.1	1.590	20.9	2.245	30.1
N.Z. Midden M.N. Centrale	(IVb)	1.674	46.9	2.333	51.0	1.664	41.9	4.821	63.3	3.395	45.5
N.Z. Noord M.N. Septentrionale	(IVa)	-	-	1	0	0	0	-	-	-	-
Engels Kanaal Manche	(VIIde)	140	3.9	141	3.1	151	3.8	202	2.6	424	5.7
Ierse Z. & Briston Kanaal Mer d'Irlande 9 C. Bristol	(VIIaf)	197	5.5	167	3.7	164	4.1	190	2.5	298	4.0
Z. & W. Ierland S. & W. d'Irlande	(VIIb-k)	228	6.4	155	3.4	115	2.9	107	1.4	245	3.3
N.W. Schotland & N. Ierland N.W. d'Ecosse & N. d'Irlande	(VIa)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IJslandse Zee Mer d'Islande	(Va)	0	0.0	-	-	0	0.0	-	-	-	-
Golf van Biskaye Golfe de Gascogne	(VIII, a)	3	0.1	-	-	6	0.2	-	-	8	0.1
Totaal - Total		3.569	100.0	4.571	100.0	3.967	100.0	7.616	100.0	7.461	100.0

(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende (1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende.




## SCHOL \_ PLIE




Jaarlijkse aanvoer 1976 = 100%.

Apports annuels 1976 = 100%.


# SCHOL - PLIE




SCHOL - PLIE








SCHOL - PLIE




# SCHOL - PLIE







# SCHOL — PLIE



# SCHOL - PLIE




## SCHOL \_ PLIE







SCHOL - PLIE



SCHOL - PLIE




SCHOL - PLIE






SCHOL - PLIE



# SCHOL - PLIE





**Tong**  
**Solea solea**








Tabel V - TONG - Indeling van de jaarlijkse demersale vangst volgens de gebieden (1)  
 Tableau V - SOLE - Répartition des pêches annuelles démersales (1).

Gebieden Régions	Kaart A Carte A	1976		1977		1978		1979		1980	
		t	%	t	%	t	%	t	%	t	%
Kattegat & Skagerak	(IIIa)	-	-	-	-	-	-	1	0	2	0.1
N. Z. Zuid M. N. Méridionale	(IVc)	1.148	36.9	1.201	40.5	1.267	48.0	1.444	40.8	983	28.3
N. Z. Midden M. N. Centrale	(IVb)	156	5.0	260	8.8	242	9.2	447	12.6	291	8.4
N. Z. Noord M. N. Septentrionale	(IVa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engels Kanaal Manche	(VIIde)	191	6.1	211	7.1	226	8.6	289	8.2	321	9.3
Ierse Z. & Bristol Kanaal M. d'Islande & C. Bristol	(VIIaf)	1.003	32.3	758	25.6	608	23.0	1.007	28.4	1.357	39.1
Z. & W. Ierland S. & W. d'Irlande	(VIIb-k)	587	18.9	476	16.0	268	10.1	356	10.0	483	13.9
N. W. Schotland & N. Ierland N. W. d'Ecosse & N. d'Irlande	(VIa)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Golf van Biskaye Golfe de Gascogne	(VIIIa)	24	0.8	60	2.0	28	1.1	-	-	31	0.9
Totaal - Total		3.109	100.0	2.966	100.0	2.639	100.0	3.544	100.0	3.468	100.0

(1) Bron : Dienst voor de Zeevisserij, Oostende (1) Source : Service de la Pêche Maritime, Ostende.

## TONG \_ SOLE




Jaarlijkse aanvoer 1976 = 100 %


Apports annuels 1976 = 100 %




# TONG - SOLE



# TONG - SOLE




TONG - SOLE







# TONG - SOLE



# TONG - SOLE




TONG - SOLE







TONG - SOLE



TONG — SOLE




# TONG — SOLE







TONG - SOLE



TONG - SOLE



TONG — SOLE





# TONG \_ SOLE

